

Content

Step 1.....	1
Step 2.....	1
Step 3.....	2
Step 4.....	3
Step 5.....	4

Step 1

Google Chrome öffnen

Open „Chrome“

Aprire „Chrome“

Abre „Chrome“

ouvrez “Chrome”

Step 2


Tippen Sie in den Browser „chrome://flags“

Type in your browser bar „chrome://flags“

Digitare il testo sul browser “chrome://flags”

Apunte en subbrowserlosiguiente “chrome://flags“

Tapez dans votre barre de navigation "chrome: // flags



Step 3


Suchen Sie „NPAPI aktivieren“ und klicken Sie auf „[Aktivieren](#)“

Search please „NPAPI activate“ and click „[activate](#)“

Cercare “attiva NPAPI” e fare click su “[attiva](#)”

Busque a “NPAPI activar” y toque a “[activar](#)”

Recherchez "Activer NPAPI" et cliquez sur "[Activer](#)"



Step 4

Scrollen Sie nun bis nach ganz unten und klicken Sie auf „Jetzt neu starten“

Please scroll down to the bottom and click on „restart now“

Scorrere la pagina verso il basso e fare click su “riavvia ora”

Dirija hasta abajo y toque a “arancar de nuevo”

Maintenant, faites défiler vers le bas et cliquez sur "Redémarrer maintenant"

Download-wiederaufnahme aktivieren Mac, Windows, Linux, Chrome OS
Ermöglicht die Wiederaufnahme bzw. den Neustart unterbrochener Downloads über das Kontextmenüelement [Aktivieren](#)

NaCl Socket API Mac, Windows, Linux, Chrome OS
Ermöglicht Apps die Verwendung des NaCl Socket API zum Testen von NaCl-Plug-ins [#allow-nacl-socket-api](#)
[Aktivieren](#)

Minimieren-per-Klick in der Ablage verhindern Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android
Minimieren eines Fensters in der Ablage verhindern, wenn auf ein Ablagenelement geklickt wird, dem nur ein [Aktivieren](#)

HUD für Berührungspunkte ansehen Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android
Aktiviert links oben auf dem Bildschirm eine Anzeige mit wichtigen Informationen über die Berührungspunkte auf [Aktivieren](#)

Pinch-Skalierung aktivieren Windows, Linux, Chrome OS
Aktiviert experimentelle Unterstützung für die Skalierung mit Pinch [#enable-pinch](#)
Standardeinstellung ▼

Zusammenziehen des virtuellen Darstellungsbereichs aktivieren Windows, Linux, Chrome OS, Android

Ihre Änderungen werden beim nächsten Neustart von Google Chrome wirksam.

[Jetzt neu starten](#)

Step 5

Bitte öffnen Sie wieder „Google Chrome“ und geben Sie nun folgende Information in Ihre Browser URL ein „chrome://plugins“ Suchen Sie nun „Adobe Reader“ und klicken Sie auf „Aktivieren“. Ihr Browser ist nun korrekt eingestellt. Sie können nun wieder normal weiterarbeiten.

Please open „Google Chrome“ and type in your browser bar „chrome://plugins“. Search now the position “Adobe Reader” and click activate. Now, your browser is set correct and you can work as usual.

Per cortesia apra “Google Chrome” e digiti sulla barra del browser il seguente testo “chrome://plugins”. Cerchi ora “Adobe Reader” e clicchi su “attiva”. Adesso il suo browser è impostato correttamente e può utilizzarlo come di consueto.

Por favor habraotravez „Google Chrome“ y ponga la siguiente information en su browser URL „chrome://plugins“. Despues busque „Adobe Reader“ y toque a „activar“. Su browser esta ajustado correctamente. Ahorapuedeustedsiguiendotrabajar.

Ouvrez à nouveau "Google Chrome" et entrez maintenant les informations suivantes dans votre navigateur URL "chrome: // plugins : Rechercher maintenant "Adobe Reader" et cliquez sur "Activer".

